

ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА НОВ КОРОНАВИРУС (2019-nCoV)

(Дефинициите се основават на информацията, налична към момента и може да се измени в резултат на събиране на нова информация).

Случай със съмнение за нов коронавирус (Възможен случай)

А. Болен с тежка остра респираторна инфекция (треска, кашлица и необходимост от хоспитализация),

И

без друга етиология, която напълно да обяснява клиничната картина и поне едно от следните две:

- анамнеза за пътуване или пребиваване в гр. Ухан, провинция Хубей, Китай, 14 дни преди появата на симптоми

ИЛИ

- заболяният е медицински персонал, работил в среда, където се полагат грижи за пациенти с тежки остри респираторни инфекции с неизвестна етиология.

Б. Болен с остро респираторно заболяване

И поне едно от следните:

- близък контакт с потвърден или вероятен случай с 2019-nCoV 14 дни преди появата на болестта

ИЛИ

- посещение или работа на пазар на живи животни в гр. Ухан, провинция Хубей, Китай, 14 дни преди появата на симптоми

ИЛИ

- посещение или работа в лечебно заведение, в което са съобщени случаи на вътреболнично предаване на 2019-nCoV, 14 дни преди появата на симптомите,

Близкият контакт се определя като:

- излагане на болнична експозиция, включително полагане на директни грижи за пациент с nCoV, работа с медицински персонал, заразен с nCoV, посещение на пациенти или престой в същата среда с пациент с nCoV;
- работа в непосредствена близост или споделяне на едно помещение с пациент с nCoV;

- пътуване заедно с пациент с nCoV във всякакъв вид транспортно средство;
- съжителство в едно домакинство с пациент с nCoV.

За епидемиологична връзка може да се приемат 14 дни преди или 14 дни след появата на оплаквания.

Вероятен случай

Съмнителен случай, за който тестването за 2019-nCoV е неубедително или тестването за коронавируси е с положителен резултат.

Потвърден случай

Случай с лабораторно потвърдена инфекция с 2019-nCoV, независимо от клиничните симптоми

Критерии за тестване за 2019-nCoV:

Навременното лабораторно потвърждаване на случаите е необходимо за осигуряване на бързо и ефективно издирване на контактните, прилагане на протиепидемични мерки и мерки за контрол на инфекциите, съгласно националните препоръки и събиране на необходимата епидемиологична и клинична информация.

Всяко лице, което отговаря на критериите за съмнителен случай, трябва да бъде изследвано за 2019-nCoV. Лабораторното изследване трябва да започне незабавно.

ОСНОВНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ДОКЛАДВАТ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА 2019-nCoV ДО 24 ЧАСА ОТ ОТКРИВАНЕТО МУ:

- (1) Трите имена:
- (2) Дата на раждане:
- (3) Пол:
- (4) Област на пребиваване към датата на начало на симптомите
- (5) Дата на съобщаване:
- (6) Дата на начало на симптомите:
- (7) Случаят е съобщен от лечебно заведение: ДА/НЕ
Ако ДА, наименование на лечебното заведение
- (8) Случаят е открит на ГКПП: ДА/ НЕ
а. Ако ДА:
- Дата:
- ГКПП:

(9) Категория на случая:

- а. Случай със съмнение за нов коронавирус (Възможен случай)
- б. Вероятен случай
- в. Потвърден случай

(10) Случаят е с:

- а. Тежка остра респираторна инфекция (изискваща хоспитализация, спрямо дефиницията на случай по-горе)
- б. Остра респираторна инфекция

(11) Данни от епидемиологичното проучване:

(12) Проведено лабораторно изследване за 2019-nCoV: ДА / НЕ
Ако ДА:

- а. Вид изследване:
- б. Резултат (положителен/отрицателен/граничен/изчаква резултат)

Попълнената информация се изпраща по електронна поща до:

Министерство на здравеопазването:

д-р Кремена Пармакова - kparmakova@mh.government.bg

д-р Радосвета Филипова - rfilipova@mh.government.bg

д-р Наталия Спиридонова – nspiridonova@mh.government.bg

Национален център по заразни и паразитни болести:

Савина Стоицова, отд. „Епидемиология“, НЦЗПБ – stoitsova@ncipd.org

Антоанета Минкова, отд. „Епидемиология“, НЦЗПБ – tonyminkova@ncipd.org

Д-р Надежда Владимирова, отд. „Епидемиология“, НЦЗПБ – nvladimirova@ncipd.org

Нели Корсун, НРЛ „Грип и ОРЗ“, отд. „Вирусология“, НЦЗПБ – neli_korsun@abv.bg

В кратък срок ще се подготви и изпрати формуляр за нанасяне на основни и допълнителни данни за целите на надзора.

**ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА ПЪТУВАЩИ ДО КИТАЙ И ПРИСТИГАЩИ ОТ
КИТАЙ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ
ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС**

На 31 декември 2019 г. здравните власти в град Ухан, административен център на провинция Хубей, Китай информираха за взрив от случаи на пневмония с неясна етиология сред лица, посетили пазара за продажба на риба и животни - Wuhan's South China Seafood City market и оплаквания от треска, суха кашлица и затруднено дишане. На 9 януари 2020 г. бе съобщено, че е установен причинителят на заболяването – нов щам Коронавирус, който е различен от всички познати досега. Коронавирусите причиняват заболявания, вариращи от обикновената настинка до тежки заболявания, като Близкоизточен респираторен синдром и Тежък остър респираторен синдром. Обявеният инкубационен период на заболяването е от 2 до 12 дни, средно 7 дни.

По данни на Световната здравна организация към 26.01.2020 г. в световен мащаб са регистрирани общо 2 014 потвърдени случая на заразени с новия коронавирус. Съобщени са 56 смъртни случая. В Китай, Хонг Конг, Тайпе и Макао са регистрирани 1 985 сл. 29 случая са докладвани от други страни: Тайланд, Япония, Република Корея, Сингапур, Виетнам, Австралия, Малайзия, Непал, Франция и САЩ.

Поради създадената епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи, Министерство на здравеопазването препоръчва на гражданите следното:

При пътуване до Китай:

- Избягвайте близък контакт с хора с клинични симптоми на респираторна инфекция (висока телесна температура, кашлица, кихане), както и места със струпване на много хора и масови прояви;
- Избягвайте консумация на сурова или недобре термично обработена храна от животински произход;
- Избягвайте близък контакт с живи или умрели домашни и диви животни или повърхности били в контакт с животни;

- Измивайте редовно ръцете си с вода и сапун или използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа;
- Избягвайте да докосвате очите, устата и носа си;
- Използвайте маска, закриваща устата и носа. След поставянето ѝ избягвайте да я докосвате, а след сваляне я изхвърлете веднага и измийте ръцете си;
- При възникнали симптоми на остра респираторна инфекция спазвайте т. нар. респираторен етикет - при кихане и кашляне закривайте устата и носа си с еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба изхвърлете незабавно и измийте ръцете си. При невъзможност, използвайте ръкава на носената дреха като свийте ръката в лакътната става, така че с предмишницата да се прокрият носа и устата. Не използвайте дланта на ръката си.
- При поява на висока телесна температура, кашлица или затруднено дишане потърсете незабавно медицинска помощ и споделете с медицинския специалист информация за пътуването си.

За пристигачи от Китай:

В случай на симптоми, подсказващи за респираторни заболявания преди, по време или след пътуване:

- Избягвайте контакти с други хора и потърсете медицинска помощ от лекар-инфекционист, а при невъзможност от общопрактикуващ лекар;
- Използвайте маска, покриваща носа и устата;
- Избягвайте използването на обществения транспорт;
- Задължително информирайте медицинските специалисти за подробности за пътуването – дати на отпътуване и завръщане, продължителност на престоя, места, на които са пребивавали, евентуални контакти с болни, посещения на пазари за животни или контакти с животни.

В случай, че симптомите на респираторна инфекция се появят по време на полет, информирайте незабавно за това екипажа на самолета.

ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН
СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС

При кои пациенти се подозира наличие на 2019-nCoV

При пациенти с клиника на тежко остро респираторно заболяване с начало в рамките на 14 дни след завръщане от гр. Ухан, Китай

или

пациенти с респираторни симптоми, които са били в контакт с хора с лабораторно потвърдена 2019-nCoV инфекция.

Поведение спрямо пациент със съмнение за 2019-nCoV

На пациента се осигурява хирургична маска, той се отделя от останалите пациенти в чакалнята и се преглежда в отделен кабинет.

Прилагат се стандартни предпазни мерки, включващи хигиена на ръцете и употреба на ЛПС за предпазване от предаване на капчици и при контакт: хирургична маска, защитни очила, ръкавици и престилка.

Извършва се незабавно лабораторно изследване за отхвърляне на други причинители, вкл. грипни вируси, други коронавируси, бактериални причинители;

Грижи за пациенти с доказана инфекция с 2019-nCoV

Пациентите с доказана инфекция с 2019-nCoV се хоспитализират в изолационна или поне в единична стая.

Прилагат се стандартни предпазни мерки, включващи хигиена на ръцете и употреба на ЛПС за предпазване от предаване на капчици при контакт: хирургична маска, защитни очила, ръкавици и престилка.

При прилагане на процедури, при които се образуват аерозолни частици, като трахеална интубация, бронхоалвеоларен лаваж, други процедури за диагностика на дихателните пътища и мануална вентилация, да се използват лични предпазни средства за предпазване от въздушно-капкови инфекции: добре прилепващ респиратор тип FFP3, плътно прилепващи защитни очила, ръкавици и непромокаема защитна престилка с дълги ръкави.

Медицинският персонал извършва самонаблюдение за респираторни симптоми и повишена температура 14 дни след последния контакт с доказан случай на 2019-nCoV.